



**Neurotrope Erreger:** Syphilis, Borrelien (IgG, IgM), Coxsackie- (IgG, IgA), Varizellen- (IgG, IgA, IgM), Herpes-simplex- (IgG, IgM), Masern- (IgG, IgM), FSME-Virus (IgG, IgM)

Bei entsprechendem klinischem Verdacht: Untersuchung Liquor-Serum-Paar einschließlich Reiberschema/ Oligoklonale Banden empfohlen

**Material:** Serum Untersuchungsdauer: ein bis drei Tage

**Abrechnung:** GOÄ 1,15 (Privat): 263,45 €\*  
GOÄ 1,0 (IGeL): 229,09 €

**Pneumonie:** Pertussis (IgG, IgA), Mykoplasmen (IgG, IgA, IgM), Chlamydia pneumoniae (IgG, IgA), Influenza A und B (jeweils IgG, IgA), Adenovirus (IgG, IgA), RSV (IgG, IgA)

Bei Verdacht auf Legionellen - Einsendung von Spontanurin zum Nachweis von Legionella-Antigen empfohlen!

**Material:** Serum Untersuchungsdauer: ein bis drei Tage

**Abrechnung:** GOÄ 1,15 (Privat): 313,04 €\*  
GOÄ 1,0 (IGeL): 272,22 €

**TORCH:** Antikörper gegen Toxoplasmose- (IgG, IgM), Röteln- (IgG, IgM), Cytomegalie- (IgG, IgM), Varizellen- (IgG, IgM), Herpes-simplex- (IgG, IgM)

**Material:** Serum Untersuchungsdauer: ein bis drei Tage

**Abrechnung:** GOÄ 1,15 (Privat): 191,72 €\*  
GOÄ 1,0 (IGeL): 166,72 €

**Zeckenübertragene Erreger:** Antikörper gegen Borrelien (IgG, IgM), FSME (IgG, IgM), Ehrlichia (IgG, IgM), Babesia microti (IgG, IgM), Babesia divergens (IgG, IgM)

**Material:** Serum Untersuchungsdauer: zwei bis fünf Tage

**Abrechnung:** GOÄ 1,15 (Privat): 288,26 €\*  
GOÄ 1,0 (IGeL): 250,66 €

**Sexuell übertragbare Erreger:** Antikörper gegen Chlamydia trachomatis (IgA), Hepatitis C-Antikörper, Hbs-Antigen, Syphilis

**Material:** Serum Untersuchungsdauer: zwei bis fünf Tage

**Abrechnung:** GOÄ: 1,15 (Privat): 90,49 €\*  
GOÄ: 1,0 (IGeL): 78,68 €

**Tropen-Erreger 1 (Mittelmeerraum):** Antikörper gegen Brucellen (IgG, IgM), Salmonellen Screen (EIA), Hantavirus (IgG, IgM), Erreger der Tularämie (IgG, IgM),

**Material:** Serum Untersuchungsdauer: zwei bis fünf Tage

**Abrechnung:** auf Anfrage

**Tropen-Erreger 2 (Amerika/Afrika):** Antikörper gegen Entamoeben (IgG) (EIA), Schistosomen (IHA), Trypanosomen-AK, Fasciola hepatica, Filariose, Dengue-AK + AG, West-Nil-Virus-AK, Chikungunya-Virus-AK

**Material:** Serum Untersuchungsdauer: zwei bis sieben Tage

**Abrechnung:** auf Anfrage

**Tropen-Erreger 3 (Asien):** Antikörper gegen Rickettsien typhi (IgG, IgM), Rickettsien conori (IgG, IgM), Malaria (IgG), Dengue (IgG, IgM + AG), Japan-B-Virus (IgG, IgM)

**Material:** Serum Untersuchungsdauer: drei bis zehn Tage

**Abrechnung:** auf Anfrage

**Wurmserologie:** Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Echinococcus spezies, Toxocara canis, Trichinella, Ascariden, Fasciola hepatica, Cysticerkose

**Material:** Serum Untersuchungsdauer: zwei bis sieben Tage

**Abrechnung:** auf Anfrage

♣ **Anforderung mit Überweisungsschein:** Bitte listen Sie die gewünschten Einzeluntersuchungen (jeden Antikörper) unter Angabe der Diagnose einzeln auf.

**Unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und KV-rechtlicher Vorgaben darf der Höchstwert von 9 Antikörpern nicht überschritten werden.**

\* zzgl. einmalige Auslagen nach §10 der GOÄ

**Ansprechpartner:**  
**Ansprechpartner:**

Frau Dr. med. Raith  
Frau Claudia Kaiser

Telefon: 089 54308-0  
Telefon: 089 54308-0